

# Blindflansch - Edelstahl 304

ISO-KF-Anschlüsse von INFICON werden gemäß ISO 2861/1, DIN 28403 und Pneurop 6606 gefertigt. Unsere hochwertigen Anschlüsse sind die Standardbauteile für alle Vakuum- und Hochvakuumanwendungen. Die hochwertigen INFICON-Komponenten sind für Leckraten unter 1 x 10-9 mbar I/s ausgelegt und getestet.



#### **LEISTUNGEN**

- Preisgünstig
- Weltweite Logistik
- Design und Maßnahmen richten sich strikt nach international anerkannten Standards
- 2011/65/EU RoHS-konform

### **BESTELLINFORMATIONEN**

Тур	DN 10 ISO-KF DN 16 I	SO-KF DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Blindflansch, Inox, DN 10 ISO-KF	211-181			
Blindflansch, Inox, DN 25 ISO-KF		211-183		
Blindflansch, Inox, DN 40 ISO-KF			211-184	
Blindflansch, Inox, DN 50 ISO-KF				211-185
Blindflansch, Inox, DN16 ISO-KF	211-	182		

## **TECHNISCHE DATEN**

Тур	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Maß A	5	5	5	5	6
Werkstoff:	Stainless Steel				
	304 / 1.4301	304 / 1.4301	304 / 1.4301	304 / 1.4301	304 / 1.4301

## **ABMESSUNGEN**



