


## Anillo de centrado Acero inoxidable 303

---

Los accesorios de calidad ISO-KF de INFICON se fabrican según la norma ISO 2861/1, DIN 28403 y Pneurop 6606. Nuestros accesorios de calidad son los componentes estándar para todas las aplicaciones de vacío y vacío alto. Los componentes de alta calidad de INFICON han sido diseñados y probados para índices de fugas menores de  $1 \times 10^{-9}$  mbar l/s.



### BENEFICIOS

---

- Precio competitivo
- Logística por todo el mundo
- El diseño y las medidas respetan las estrictas normas internacionales
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)

### INFORMACIÓN DEL PEDIDO

---

Centering ring DN 10 ISO-KF, Inox / CR	211-672
Centering ring DN 10 ISO-KF, Inox / EPDM	211-686
Centering ring DN 10 ISO-KF, Inox / FPM	211-065
Centering ring DN 10 ISO-KF, Inox / NBR	211-679
Centering ring DN 10 ISO-KF, Inox / VMQ	211-693
Centering ring DN 16 ISO-KF, Inox / CR	211-673
Centering ring DN 16 ISO-KF, Inox / EPDM	211-687
Centering ring DN 16 ISO-KF, Inox / FPM	211-066
Centering ring DN 16 ISO-KF, Inox / NBR	211-680
Centering ring DN 16 ISO-KF, Inox / VMQ	211-694
Centering ring DN 20 ISO-KF, Inox / CR	211-674

Centering ring DN 20 ISO-KF, Inox / EPDM	211-688
Centering ring DN 20 ISO-KF, Inox / FPM	211-067
Centering ring DN 20 ISO-KF, Inox / NBR	211-681
Centering ring DN 20 ISO-KF, Inox / VMQ	211-695
Centering ring DN 25 ISO-KF, Inox / CR	211-675
Centering ring DN 25 ISO-KF, Inox / EPDM	211-689
Centering ring DN 25 ISO-KF, Inox / NBR	211-682
Centering ring DN 25 ISO-KF, Inox / VMQ	211-696
Centering ring DN 25 ISO-KF, SS/FPM	211-068
Centering ring DN 32 ISO-KF, Inox / CR	211-676
Centering ring DN 32 ISO-KF, Inox / EPDM	211-690
Centering ring DN 32 ISO-KF, Inox / FPM	211-069
Centering ring DN 32 ISO-KF, Inox / NBR	211-683
Centering ring DN 32 ISO-KF, Inox / VMQ	211-697
Centering ring DN 40 ISO-KF, Inox / CR	211-677
Centering ring DN 40 ISO-KF, Inox / EPDM	211-691
Centering ring DN 40 ISO-KF, Inox / NBR	211-684
Centering ring DN 40 ISO-KF, Inox / VMQ	211-698
Centering ring DN 40 ISO-KF,SS/FPM	211-070
Centering ring DN 50 ISO-KF, Inox / CR	211-678
Centering ring DN 50 ISO-KF, Inox / EPDM	211-692
Centering ring DN 50 ISO-KF, Inox / NBR	211-685
Centering ring DN 50 ISO-KF, Inox / VMQ	211-699
Centering ring DN 50 ISO-KF, SS/FPM	211-071

## ESPECIFICACIONES

<b>Tipo</b>	.
DN 10 ISO-KF	
Dimensión A	12
Dimensión B	10
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	303 / 1.4305
Sello:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 16 ISO-KF	
Dimensión A	17
Dimensión B	16


## ESPECIFICACIONES

<b>Tipo</b>	.
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	303 / 1.4305
Sello:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
<b>DN 20 ISO-KF</b>	
Dimensión A	22
Dimensión B	20
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	303 / 1.4305
Sello:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
<b>DN 25 ISO-KF</b>	
Dimensión A	26
Dimensión B	25
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	303 / 1.4305
Sello:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
<b>DN 32 ISO-KF</b>	
Dimensión A	34
Dimensión B	32
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	303 / 1.4305
Sello:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
<b>DN 40 ISO-KF</b>	
Dimensión A	41
Dimensión B	40
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	303 / 1.4305
Sello:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
<b>DN 50 ISO-KF</b>	

## ESPECIFICACIONES

Tipo	.
Dimensión A	52
Dimensión B	50
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	303 / 1.4305
Sello:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ

## DIMENSIONES



[www.inficon.com](http://www.inficon.com) [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2016-08) © 2016 INFICON