

盲法兰 - 不锈钢

INFICON ISO-K 优质接头按照 ISO 1609、DIN 28404 和 Pneurop 6606 标准制造。我们的优质大直径接头是所有真空和高真空调节应用的标准真空元件。高质量 INFICON 接头精心设计，并通过了泄漏速率低于 $1 \times 10^{-9} \text{ mbar l/s}$ 的测试。



益处

- 价格极具竞争力
- 全球物流
- 设计和措施严格遵循国际认可的标准
- 表面光洁度、焊缝、材料规格和清洁度均达到或超过高真空规格
- 符合 2011/65/EU RoHS 标准

订购信息

类型	DN 63 ISO-K	DN 80 ISO-K	DN 100 ISO-K	DN 160 ISO-K	DN 200 ISO-K	DN 250 ISO-K
			K	K	K	K
法兰 inox, DN 400 ISO-K						
法兰, inox, DN 100 ISO-K				212-012		
法兰, inox, DN 160 ISO-K					212-013	
法兰, inox, DN 200 ISO-K						212-014
法兰, inox, DN 500 ISO-K						
法兰, inox, DN 63 ISO-K		212-011				
法兰, inox, DN 630 ISO-K						
法兰, inox, DN 80 ISO-K			212-076			
法兰DN 250ISO-K						212-015
法兰inox, DN 320 ISO-K						

规格

类型	DN 63 ISO-K	DN 80 ISO-K	DN 100 ISO-	DN 160 ISO-	DN 200 ISO-	DN 250 ISO-
	K	K	K	K	K	K
规格 A	95	110	130	180	240	290
规格 B	12	12	12	12	12	12
材料 :	Stainless steel 304/-					

DN 320 ISO- DN 400 ISO- DN 500 ISO- DN 630 ISO-
K K K K

212-017

212-018


212-019

212-016

规格

类型	DN 320 ISO-	DN 400 ISO-	DN 500 ISO-	DN 630 ISO-
	K	K	K	K
规格 A	370	450	550	690
规格 B	17	17	17	22
材料：	Stainless steel 304/-	Stainless steel 304/-	Stainless steel 304/-	Stainless steel 304/-

尺寸



 INFICON

www.inficon.com reachus@inficon.com
由于我们的持续产品改进计划，因此产品规格可能会有变更，恕不另行通知。
RateWatcher 是 INFICON 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
(2018-08) © 2018 INFICON