

保护盖

INFICON ISO-K 优质配件根据 ISO 1609、DIN 28404 和 Pneurop 6606 进行生产。我们的优质大尺径配件为标准真空组件，适合各种真空及高真空应用。这些优质的 INFICON 配件以泄漏率低于 1×10^{-9} 毫巴 l/s 进行设计和测试。



益处

- 具有竞争力的定价
- 全球物流
- 2011/65/EU RoHS 符合

订购信息

类型	DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K	DN 160 ISO-K	DN 200 ISO-K	DN 250 ISO-K	DN 320 ISO-K
Protective lid DN 100 ISO-K		212-312				
Protective lid DN 160 ISO-K			212-313			
Protective lid DN 250 ISO-K					212-315	
Protective lid DN 320 ISO-K						212-316
Protective lid DN 400 ISO-K						
Protective lid DN 500 ISO-K						
Protective lid DN 63 ISO-K	212-311					
Protective lid DN 630 ISO-K						
保护盖 DN 200 ISO-K				212-314		

DN 400 ISO- DN 500 ISO- DN 630 ISO-
K K K

212-317


212-318

212-319

规格

类型	DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K	DN 160 ISO-K	DN 200 ISO-K	DN 250 ISO-K	DN 320 ISO-K
规格 A	102	137	187	248	297.5	380
规格 B	95	130	180	240	290	370
规格 C	18	18	18	18.5	18.5	23.5
材料 :	Polyethylene	Polyethylene	Polyethylene	Polyethylene	Polyethylene	Polyethylene

尺寸



规格

类型	DN 400 ISO- K	DN 500 ISO- K	DN 630 ISO- K
规格 A	461	557	697
规格 B	450	550	690
规格 C	23.5	24	29
材料 :	Polyethylene	Polyethylene	Polyethylene



www.inficon.com reachus@inficon.com

由于我们的持续产品改进计划，因此产品规格可能会有变更，恕不另行通知。
RateWatcher 是 INFICON 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

(2018-08) © 2018 INFICON