

## Reduzier-Zentrierring aus Edelstahl 303

INFICON ISO-KF Qualitäts-Bauteile werden nach ISO 2861/1, DIN 28403 und Pneurop 6606 gefertigt. Unsere qualitativ hochwertigen Bauteile sind die Standard-Bauteile für alle Vakuum- und Hochvakuumanwendungen. Die qualitativ hochwertigen INFICON-Bauteile sind für Leckraten kleiner  $1 \times 10^{-9}$  mbar l/s ausgelegt und geprüft.



### LEISTUNGEN

- Wettbewerbsfähige Preise
- Weltweite Logistik
- Ausführung und Maße richten sich streng nach international anerkannten Normen.
- 2011/65/EU RoHS-konform

### BESTELLINFORMATIONEN

Kupplung für Reduzierzentrierring DN 10-16 KF, Rostfreier Stahl/FPM	211-078
Kupplung für Reduzierzentrierring DN 20-25 KF, Rostfreier Stahl/FPM	211-079
Kupplung für Reduzierzentrierring DN 32-40 KF, Rostfreier Stahl/FPM	211-080
Kupplung für Reduzierzentrierring DN16/10KF, Rostfreier Stahl/CR	211-721
Kupplung für Reduzierzentrierring DN16/10KF, Rostfreier Stahl/EPDM	211-727
Kupplung für Reduzierzentrierring DN16/10KF, Rostfreier Stahl/NBR	211-724
Kupplung für Reduzierzentrierring DN16/10KF, Rostfreier Stahl/VMQ	211-730
Kupplung für Reduzierzentrierring DN25/20KF, Rostfreier Stahl/CR	211-722


Kupplung für Reduzierzentrierring DN25/20KF, Rostfreier Stahl/EPDM	211-728
Kupplung für Reduzierzentrierring DN25/20KF, Rostfreier Stahl/NBR	211-725
Kupplung für Reduzierzentrierring DN25/20KF, Rostfreier Stahl/VMQ	211-731
Kupplung für Reduzierzentrierring DN40/32KF, Rostfreier Stahl/CR	211-723
Kupplung für Reduzierzentrierring DN40/32KF, Rostfreier Stahl/EPDM	211-729
Kupplung für Reduzierzentrierring DN40/32KF, Rostfreier Stahl/NBR	211-726
Kupplung für Reduzierzentrierring DN40/32KF, Rostfreier Stahl/VMQ	211-732

## TECHNISCHE DATEN

Typ	.
DN 10-16 ISO-KF	
Maß A	17
Maß B	10
Maß C	12
Maß D	8
Ring:	Stainless Steel 303/1.4305
Dichtungen:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
Maß E	3.9
DN 20-25 ISO-KF	
Maß A	26
Maß B	20
Maß C	22
Maß D	8
Ring:	Stainless Steel 303/1.4305
Dichtungen:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
Maß E	3.9
DN 20 ISO-KF	
Maß A	41
Maß B	32
Maß C	34
Maß D	8
Ring:	Stainless Steel 303/1.4305
Dichtungen	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
Maß E	3.9

## ABMESSUNGEN

---



[www.inficon.com](http://www.inficon.com)    [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

Aufgrund laufender Produktverbesserungen können sich Spezifikationen ohne vorherige Bekanntmachung ändern.  
RateWatcher ist eine eingetragene Marke von INFICON. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

(2016-08)    © 2016 INFICON