

DETECTORES DE GAS REFRIGERANTES

LDM150 Y LDM150R

Simples. Seguros. Fiables

Los detectores de gas refrigerantes LDM150 y LDM150R son soluciones simples, fiables y seguras para la supervisión constante e independiente de CUALQUIER gas refrigerante. Estos detectores de gas refrigerantes son una opción «plug and play» real. ¡Y se adaptan a cualquier aplicación!







VENTAJAS

- Opciones de sensor remoto integrado
- Bajo mantenimiento y calibración en un solo punto
- Servicio de campo sencillo
- Tres niveles de alarma ajustables
- Funcionamiento con baja tensión
- Tres salidas de relé asociadas a cualquier sistema o dispositivo
- Diseñados para casi cualquier aplicación
- Calibrados en fábrica
- Detectan todos los CFC, HFC, HFO, HCFC, HC, CFC, CO₂ y NH3





DETECTORES DE GAS REFRIGERANTES LDM150

ESPECIFICACIONES						
REFERENCIA	743-202-HFC 743-202-HFCHV	743-202-CO2 743-202-CO2HV	743-202-NH3 743-202-NH3HV			
Refrigerantes compatibles	R22, R32, R134a, R404a, R407c, R410a, R422b, R448a, R449a, R452a, R452b, R507 (AZ50) y R1234yf, etc.	CO ₂	Amoniaco			
Potencia de entrada	230 V y 12-24 V (CA/CC), 50-60Hz					
Largo del cable	No incluido (proporcionado por el usuario)					
Certificación	CE,IP54					
Indicación de alarma	Sirena no integrada, Tres niveles de alarma con salidas de relé (5A)					
Sensor	Reacción de la superficie	IR	Reacción de la superficie			

DETECTORES DE GAS REFRIGERANTES LDM150R

ESPECIFICACIONES						
REFERENCIA	743-203-HFC 743-203-HFCHV	743-203-CO2 743-203-CO2HV	743-203-NH3 743-203-NH3HV	743-203-R290 743-203-R290HV		
Refrigerantes compatibles	R22, R32, R134a, R404a, R407c, R410a, R422b, R448a, R449a, R452a, R452b, R507 (AZ50) y R1234yf, etc.	CO ₂	Amoniaco	R290, R600, R441a		
Largo del cable	No incluido (proporcionado por el usuario)			5 m (16,5 ft)		
Fuente de alimentación	230 V y 12-24 V (CA/CC), 50-60 Hz					
Certificación		CE, IP56, ATEX				
Indicación de alarma	Sirena integrada, lámpara intermitente y tres niveles de alarma con salidas de relé (5 A)			Tres niveles de alarma con salidas de relé (5 A)		
Sensor	Reacción de la super- ficie	IR	Reacción de la superficie			

ACCESORIOS/PIEZAS DE REPUESTO	
	740 707 04
Sirena roja con alarma	743-707-G1
Herramienta de calibración MCT150	743-600-G1
Módulo de sensor de repuesto para MCT150 (amoniaco)	743-705-G1
Módulo de sensor de repuesto para MCT150 (HFC)	743-706-G1
Sensor de repuesto para LDM150R (CO ₂)	743-700-G1
Módulo de sensor de repuesto para LDM150 (CO ₂)	743-701-G1
Módulo de sensor de repuesto para LDM150/LDM150R (HFC)	743-704-G1
Módulo de sensor de repuesto para LDM150/LDM150R (amoniaco)	743-703-G1
Módulo de sensor de repuesto para LDM150R (hidrocarburo) con cable (ATEX)	743-702-G1



