

Anillo de centrado Acero inoxidable 316L

Los accesorios de calidad ISO-KF de INFICON se fabrican según la norma ISO 2861/1, DIN 28403 y Pneurop 6606. Nuestros accesorios de calidad son los componentes estándar para todas las aplicaciones de vacío y vacío alto. Los componentes de alta calidad de INFICON han sido diseñados y probados para índices de fugas menores de 1×10^{-9} mbar l/s.



BENEFICIOS

- Precio competitivo
- Logística por todo el mundo
- El diseño y las medidas respetan las estrictas normas internacionales
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Anillo de centrado DN 10 ISO-KF, 316L / CR	211-735
Anillo de centrado DN 10 ISO-KF, 316L / EPDM	211-756
Anillo de centrado DN 10 ISO-KF, 316L / FPM	211-742
Anillo de centrado DN 10 ISO-KF, 316L / NBR	211-749
Anillo de centrado DN 10 ISO-KF, 316L / VMQ	211-763
Anillo de centrado DN 16 ISO-KF, 316L / CR	211-736
Anillo de centrado DN 16 ISO-KF, 316L / EPDM	211-757
Anillo de centrado DN 16 ISO-KF, 316L / FPM	211-743
Anillo de centrado DN 16 ISO-KF, 316L / NBR	211-750
Anillo de centrado DN 16 ISO-KF, Inox / VMQ	211-764
Anillo de centrado DN 20 ISO-KF, 316L / CR	211-737

Anillo de centrado DN 20 ISO-KF, 316L / EPDM	211-758
Anillo de centrado DN 20 ISO-KF, 316L / FPM	211-744
Anillo de centrado DN 20 ISO-KF, 316L / NBR	211-751
Anillo de centrado DN 20 ISO-KF, Inox / VMQ	211-765
Anillo de centrado DN 25 ISO-KF, 316L / CR	211-738
Anillo de centrado DN 25 ISO-KF, 316L / EPDM	211-759
Anillo de centrado DN 25 ISO-KF, 316L / FPM	211-745
Anillo de centrado DN 25 ISO-KF, 316L / NBR	211-752
Anillo de centrado DN 25 ISO-KF, Inox / VMQ	211-766
Anillo de centrado DN 32 ISO-KF, 316L / CR	211-739
Anillo de centrado DN 32 ISO-KF, 316L / EPDM	211-760
Anillo de centrado DN 32 ISO-KF, 316L / FPM	211-746
Anillo de centrado DN 32 ISO-KF, 316L / NBR	211-753
Anillo de centrado DN 32 ISO-KF, Inox / VMQ	211-767
Anillo de centrado DN 40 ISO-KF, 316L / CR	211-740
Anillo de centrado DN 40 ISO-KF, 316L / EPDM	211-761
Anillo de centrado DN 40 ISO-KF, 316L / FPM	211-747
Anillo de centrado DN 40 ISO-KF, 316L / NBR	211-754
Anillo de centrado DN 40 ISO-KF, Inox / VMQ	211-768
Anillo de centrado DN 50 ISO-KF, 316L / CR	211-741
Anillo de centrado DN 50 ISO-KF, 316L / EPDM	211-762
Anillo de centrado DN 50 ISO-KF, 316L / FPM	211-748
Anillo de centrado DN 50 ISO-KF, 316L / NBR	211-755
Anillo de centrado DN 50 ISO-KF, Inox / VMQ	211-769

ESPECIFICACIONES

Tipo	.
DN 10 ISO-KF	
Dimensión A	12
Dimensión B	10
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	Stainless Steel 316L / 1.4404
Juntas:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 16 ISO-KF	
Dimensión A	17
Dimensión B	16


ESPECIFICACIONES

Tipo	.
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	Stainless Steel 316L / 1.4404
Juntas:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 20 ISO-KF	
Dimensión A	22
Dimensión B	20
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	Stainless Steel 316L / 1.4404
Juntas:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 25 ISO-KF	
Dimensión A	26
Dimensión B	25
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	Stainless Steel 316L / 1.4404
Sellos:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 32 ISO-KF	
Dimensión A	34
Dimensión B	32
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	Stainless Steel 316L / 1.4404
Juntas:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 40 ISO-KF	
Dimensión A	41
Dimensión B	40
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	Stainless Steel 316L / 1.4404
Juntas:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ
DN 50 ISO-KF	

ESPECIFICACIONES

Tipo	.
Dimensión A	52
Dimensión B	50
Dimensión C	8
Dimensión D	3.9
Anillo:	Stainless Steel 316L / 1.4404
Sellos:	CR, FPM, NBR, EPDM, VMQ

DIMENSIONES



www.inficon.com reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2016-08) © 2016 INFICON