

Fijación de agarre

Los conectores ISO-KF de INFICON están fabricados de acuerdo con las normas ISO 2861/1, DIN 28403 y Pneurop 6606. Nuestros conectores de calidad son el componente estándar de todas las aplicaciones de vacío y alto vacío. Los componentes de alta calidad de INFICON están diseñados y probados para tasas de fuga inferiores a 1×10^{-9} mbar l/s.



BENEFICIOS

- Precio competitivo
- El diseño y las medidas siguen estrictamente los estándares internacionales
- Logística a escala mundial
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Tipo

Claw clamp DN 10-50 ISO-KF, 4 pcs.


DN 10 - 50 ISO-KF

211-015

ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 10 - 50 ISO-KF
Dimensión A	19.5
Dimensión B	11.5
Dimensión C	12.5
Dimensión D	20
Dimensión E	14
Set de	4
Agarre:	Aluminum: 6081
Tornillo y arandela:	Stainless Steel

DIMENSIONES



www.inficon.com reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2018-10) © 2018 INFICON