


Junta de cobre

Los conectores de calidad CF de INFICON se fabrican de conformidad con la norma ISO 3669 y el estándar reciente TS/ ISO 3669-2. Los conectores de vacío ultraelevado de INFICON están diseñados para aplicaciones de hasta 1×10^{-12} mbar y temperaturas de cocción de hasta 400°C.



BENEFICIOS

- Logística a escala mundial
- El diseño y las medidas siguen estrictamente los estándares internacionales
- El acabado de la superficie, las soldaduras y las especificaciones del material y la limpieza cumplen (o superan) los requisitos de alto vacío
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)

INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Tipo	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63 CF	DN 100 CF	DN 160 CF	DN 200 CF
Copper gasket DN 100 CF; Set of 10 pcs				213-454		
Copper Gasket DN 200 CF; set of 10 pcs						213-456
Copper Gasket DN 250 CF; set of 5 pcs						
Copper Gaskets DN 160 CF; Set of 10 Pcs					213-455	
Copper seal DN 16 CF; set of 10 pcs	213-451					
Copper seal DN 300 CF; 1pc						
Copper seal DN 350 CF; 1 pc						
Copper seal DN 40 CF, set of 10 pcs		213-452				
Copper seal DN 63 CF; Set of 10 pcs			213-453			

ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63 CF	DN 100 CF	DN 160 CF	DN 200 CF
Dimensión A	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Dimensión B	21.3	48.1	82.4	120.5	171.3	222.1
Dimensión C	16.2	39	63.6	101.8	152.6	203.4
Set de:	10 pcs.					
Material:	Copper OFHC -/2.0040	Copper OFHC -/2.0040	Copper OFHC -/2.0040	Copper OFHC -/2.0040	Copper OFHC -/2.0040	Copper OFHC -/2.0040

DN 250 CF DN 300 CF DN 350 CF

213-457


213-458

213-459

ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 250 CF	DN 300 CF	DN 350 CF
Dimensión A	2.1	2.1	2.1
Dimensión B	272.9	326.2	376.5
Dimensión C	254.2	307	357
Set de:	5 pcs.	1 pcs.	1 pcs.
Material:	Copper OFHC -/2.0040	Copper OFHC -/2.0040	Copper OFHC -/2.0040

DIMENSIONES



www.inficon.com reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2018-08) © 2018 INFICON