

DN16 - DN160 CF-F

INFICON ofrece una amplia gama de ventanas de visualización aprobadas industriales que se ajustan a todas las aplicaciones donde se necesita una ventana de visualización.

Las ventanas de visualización están disponibles en:

- cristal de borosilicato
- cristal kodial
- cristal sapphire

Los diseños de brida disponibles ISO-KF / ISO-K / ISO-F y CF corresponden a nuestra línea de accesorios.



VENTAJAS

- Ventana protectora
- Con aleación de FE-Ni como material de transmisión
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)

INFORMACIÓN DEL PEDIDO


Tipo	DN 16 CF-F	DN 40 CF-F	DN 40 CF-F (sapphire glass)	DN 63 CF-F	DN 100 CF- F	DN 160 CF- F
Saphire sight-glass DN 40 CF-F			214-032			
Screw set for sight glass DN16CF,6pieces	213-416					
Sight glass DN 100 CF-F					214-024	
Sight glass DN 16 CF-F	214-021					
Sight glass DN 160 CF-F						214-025
Sight glass DN 40 CF-F		214-022				
Sight glass DN 63 CF-F				214-023		

ESPECIFICACIONES


Tipo		DN 16 CF-F	DN 40 CF-F	DN 40 CF-F (sapphire glass)	DN 63 CF-F	DN 100 CF- F	DN 160 CF- F
Conexión de vacío		DN 16 CF-F	DN 40 CF-F	DN 40 CF-F	DN 63 CF-F	DN 100 CF- F	DN 160 CF- F
Ventana		kodial glass	kodial glass	sapphire glass	kodial glass	kodial glass	kodial glass
Junta		iron/nickel	iron/nickel	iron/nickel	iron/nickel	iron/nickel	iron/nickel
Brida		stainless steel 304/1.4301	stainless steel 304/1.4301	stainless steel 304/1.4301	stainless steel 304/1.4301	stainless steel 304/1.4301	stainless steel 304/1.4301
Temperatura de horneado	°C	400	400	400	400	400	400
Apriete	mbar•L/s	5×10^{-11}	5×10^{-11}	5×10^{-11}	5×10^{-11}	5×10^{-11}	5×10^{-11}
Presión (absoluta)							
Mín.	mbar	1×10^{-10}	1×10^{-10}	1×10^{-10}	1×10^{-10}	1×10^{-10}	1×10^{-10}
Presión (absoluta)							
Máx.	bar	2	2	2	2	2	2
Max. at 200°C	bar	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Máx. a 400 °C	bar	1	1	1	1	1	1
Espesor de la ventana	mm	1.5	3	3	3.5	6	8
Peso	kg	0.04	0.24	0.35	0.85	1.4	2.8

DIMENSIONES


214-021




214-022



214-032




214-023




214-024



214-025



Mounting



www.inficon.com reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2019-10) © 2019 INFICON