

DN63 - DN160 ISO-K

INFICON ofrece una amplia gama de ventanas de visualización aprobadas industriales que se ajustan a todas las aplicaciones donde se necesita una ventana de visualización.

Las ventanas de visualización están disponibles en:

- cristal de borosilicato
- cristal kodial
- cristal sapphire

Los diseños de brida disponibles ISO-KF / ISO-K / ISO-F y CF corresponden a nuestra línea de accesorios.



BENEFICIOS

- Ángulo de visión amplio
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)

INFORMACIÓN DEL PEDIDO


Tipo	DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K	DN 160 ISO-K
Sight glass DN 100 ISO-K		214-007	
Sight glass DN 160 ISO-K			214-008
Sight glass DN 63 ISO-K	214-006		

ESPECIFICACIONES


Tipo		DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K	DN 160 ISO-K
Conexión de vacío		DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K	DN 160 ISO-K
Ventana		borosilicate glass	borosilicate glass	borosilicate glass
Junta		FPM	FPM	FPM
Brida		aluminium 6082	aluminium 6082	aluminium 6082
Temperatura de horneado	°C	150	150	150
Apriete	mbar•L/s	1×10^{-9}	1×10^{-9}	1×10^{-9}
Presión (absoluta)		1×10^{-8} mbar ... 2 bar	1×10^{-8} mbar ... 2 bar	1×10^{-8} mbar ... 2 bar
Máx. a 150 °C	bar	1	1	1
Espesor de la ventana	mm	6	8	10
Peso	kg	0.2	0.3	0.4

DIMENSIONES


214-006




214-007



214-008



Mounting



www.inficon.com reachus@inficon.com

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2016-08) © 2016 INFICON