

## Disco de sellado CR

---

Los conectores ISO-F de INFICON están fabricados de acuerdo con las normas ISO 1609, DIN 28404 y Pneurop 6606. Nuestros conectores de calidad de gran diámetro son el componente estándar de todas las líneas de vacío y alto vacío. Los conectores de alta calidad de INFICON están diseñados y probados para tasas de fuga inferiores a  $1 \times 10^{-9}$  mbar l/s.



### **BENEFICIOS**

---

- Precio competitivo
- Logística a escala mundial
- El diseño y las medidas siguen estrictamente los estándares internacionales
- El acabado de la superficie, las soldaduras y las especificaciones del material y la limpieza cumplen (o superan) los requisitos de alto vacío
- De conformidad con la normativa 2011/65/EU (RoHS)

### **INFORMACIÓN DEL PEDIDO**

---

Tipo	DN 63 ISO-F	DN 100 ISO-F	DN 160 ISO-F	DN 250 ISO-F	DN 320 ISO-F	DN 400 ISO-F
	Vacuum sealing, Al, CR, DN 100 ISO-F		212-322			
Vacuum sealing, Al, CR, DN 1000 ISO-F						
Vacuum sealing, Al, CR, DN 160 ISO-F			212-323			
Vacuum sealing, Al, CR, DN 250 ISO-F				212-325		
Vacuum sealing, Al, CR, DN 320 ISO-F					212-326	
Vacuum sealing, Al, CR, DN 400 ISO-F						212-327
Vacuum sealing, Al, CR, DN 500 ISO-F						
Vacuum sealing, Al, CR, DN 63 ISO-F	212-321					
Vacuum sealing, Al, CR, DN 630 ISO-F						
Vacuum sealing, Al, CR, DN 800 ISO-F						

## ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 63 ISO-F	DN 100 ISO-F	DN 160 ISO-F	DN 250 ISO-F	DN 320 ISO-F	DN 400 ISO-F
	Dimensión A	73	107	160	270	330
Dimensión B	3.9	3.9	3.9	3.9	5.6	5.6
Dimensión C	98	132	185	295	375	460
Disco:	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082
Junta:	CR	CR	CR	CR	CR	CR

DN 500 ISO- F	DN 630 ISO- F	DN 800 ISO- F	DN 1000 ISO-F
------------------	------------------	------------------	------------------

212-331

212-328

212-329


212-330

## ESPECIFICACIONES

Tipo	DN 500 ISO- F	DN 630 ISO- F	DN 800 ISO- F	DN 1000 ISO-F
Dimensión A	515	656	825	1025
Dimensión B	5.6	5.6	5.6	5.6
Dimensión C	560	701	870	1070
Disco:	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082
Junta:	CR	CR	CR	CR

## DIMENSIONES

---



[www.inficon.com](http://www.inficon.com)    [reachus@inficon.com](mailto:reachus@inficon.com)

Debido a nuestro programa continuo de mejoras en los productos, las especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso. RateWatcher es una marca comercial de INFICON. El resto de marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

(2018-08)    © 2018 INFICON