

## ファインフィルター付きセンターリング

INFICON ISO-KF継ぎ手は、ISO 2861/1、DIN 28403および Pneurop 6606に従って製造されています。当社の高品質フィッティングはすべての真空および高真空用途に対する標準コンポーネントです。高品質のINFICONコンポーネントは、 $1 \times 10^{-9}$  mbar l/s未満のリーク量を想定して設計され、テストされています。



### 利点

- 低価格
- 世界中に発送
- 国際的に認められている規格に厳格に沿った設計と測定
- 2011/65/EU RoHS 準拠

### 注文の情報

タイプ	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
Centering ring w/fine filter DN10KF	211-096				
Centering ring with fine filter DN 16 KF		211-097			
Centering ring with fine filter DN 25 KF			211-098		
Centering ring with fine filter DN 40 KF				211-099	
Centering ring with fine filter DN 50 KF					211-100

## 仕様

タイプ	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
寸法A	12	17	26	41	52
寸法B	9	13	22	35.5	45.7
寸法C	8	8	8	8	8
寸法D	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
穴のサイズ :	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm
内側リング :	Stainless Steel 303/1.4305	Stainless Steel 303/1.4305	Stainless Steel 303/1.4305	Stainless Steel 303/1.4305	Stainless Steel 303/1.4305
スナップリング :	Stainless Steel - / 1.4122	Stainless Steel - / 1.4122	Stainless Steel - / 1.4122	Stainless Steel - / 1.4122	Stainless Steel - / 1.4122
フィルター :	Stainless Steel 316L / 1.4404	Stainless Steel 316L / 1.4404	Stainless Steel 316L / 1.4404	Stainless Steel 316L / 1.4404	Stainless Steel 316L / 1.4404
シール:	FPM	FPM	FPM	FPM	FPM

