


銅ガスケット

INFICONのCF高品質フィッティングは、ISO 3669および最新のTS/ISO 3669-2規格に従って製造されています。INFICONの超高真空フィッティングは、 1×10^{-12} mbarまでの真空と、400°Cまでの加熱に対応できるようにデザインされています。



利点

- 世界中に発送
- 国際的に認められている規格に厳格に沿った設計と測定
- 厳しい真空仕様を満たす表面仕上げ、溶接、材料仕様および清潔度
- 2011/65/EU RoHS 準拠

注文の情報

| タイプ | DN 16 CF | DN 40 CF | DN 63 CF | DN 100 CF | DN 160 CF | DN 200 CF |
|---|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Copper gasket DN 100 CF; Set of 10 pcs | | | | 213-454 | | |
| Copper Gasket DN 200 CF; set of 10 pcs | | | | | | 213-456 |
| Copper Gasket DN 250 CF; set of 5 pcs | | | | | | |
| Copper Gaskets DN 160 CF; Set of 10 Pcs | | | | | 213-455 | |
| Copper seal DN 16 CF; set of 10 pcs | 213-451 | | | | | |
| Copper seal DN 300 CF; 1pc | | | | | | |
| Copper seal DN 350 CF; 1 pc | | | | | | |
| Copper seal DN 40 CF, set of 10 pcs | | 213-452 | | | | |
| Copper seal DN 63 CF; Set of 10 pcs | | | 213-453 | | | |

仕様

| タイプ | DN 16 CF | DN 40 CF | DN 63 CF | DN 100 CF | DN 160 CF | DN 200 CF |
|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 寸法 A | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 寸法 B | 21.3 | 48.1 | 82.4 | 120.5 | 171.3 | 222.1 |
| 寸法 C | 16.2 | 39 | 63.6 | 101.8 | 152.6 | 203.4 |
| セット : | 10 pcs. |
| 材料 : | Copper OFHC -/2.0040 | Copper OFHC -/2.0040 | Copper OFHC -/2.0040 | Copper OFHC -/2.0040 | Copper OFHC -/2.0040 | Copper OFHC -/2.0040 |

213-457


213-458

213-459

仕様

| タイプ | DN 250 CF | DN 300 CF | DN 350 CF |
|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 寸法 A | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 寸法 B | 272.9 | 326.2 | 376.5 |
| 寸法 C | 254.2 | 307 | 357 |
| セット : | 5 pcs. | 1 pcs. | 1 pcs. |
| 材料 : | Copper OFHC -/2.0040 | Copper OFHC -/2.0040 | Copper OFHC -/2.0040 |

寸法



www.inficon.com reachus@inficon.com

製品向上のプログラムを続けるため、仕様は通知なく変更されます。
RateWatchはINFICONの商標です。その他すべての商標は、それぞれの所有者の資産となります。

(2018-08) © 2018 INFICON