

미세 필터가 있는 센터링 링

INFICON ISO-KF 피팅은 ISO 2861/1, DIN 28403 및 Pneurop 6606에 따라 제작됩니다. 고품질 피팅은 모든 진공 및 고진공 용도를 위한 표준 구성품입니다. 고품질 INFICON 구성품은 1 x 10⁻⁹mbar l/s 미만의 누출률용으로 설계되고 테스트되었습니다.



장점

- 경쟁력 있는 가격 책정
- 세계적인 물류
- 설계 및 측정은 국제적인 표준을 엄격히 따릅니다.
- 2011/65/EU RoHS 준수

주문 정보

유형	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
CENTERING RING WITH FINE DN 40 KF				211-099	
Centering ring with fine filter DN 10 KF	211-096				
Centering ring with fine filter DN 16 KF		211-097			
CENTERING RING WITH FINE FILTER DN 25 KF			211-098		
Centering ring with fine filter DN 50 KF					211-100

사양

유형	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 50 ISO-KF
치수 A	12	17	26	41	52
치수 B	9	13	22	35.5	45.7
치수 C	8	8	8	8	8
치수 D	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
구멍 크기:	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm	0.004 mm
내부 링:	Stainless Steel 303/1.4305	Stainless Steel 303/1.4305	Stainless Steel 303/1.4305	Stainless Steel 303/1.4305	Stainless Steel 303/1.4305
스냅 링:	Stainless Steel - / 1.4122	Stainless Steel - / 1.4122	Stainless Steel - / 1.4122	Stainless Steel - / 1.4122	Stainless Steel - / 1.4122
필터:	Stainless Steel 316L / 1.4404	Stainless Steel 316L / 1.4404	Stainless Steel 316L / 1.4404	Stainless Steel 316L / 1.4404	Stainless Steel 316L / 1.4404
씰:	FPM	FPM	FPM	FPM	FPM

