

전기 피드스루 DN40 ISO-KF

인피콘은 수년 동안 전세계 모든 표준 진공 분야에 진출하여 경제적인 가격의 ISO-KF 플랜지 피드스루를 제공해 왔습니다. 이 피드스루 이외에 진공 챔버의 진공 및 대기측 커넥터를 선택할 수 있습니다.

UHV 분야의 경우 다양한 크기와 기술 사양의 CF 플랜지 피드스루를 제공합니다.



혜택










- 2011/65/EU RoHS 준수

주문 정보

유형	7 Feedthroughs with ATM Connector	7 Feedthroughs with ATM & Vacuum Connector	4 Feedthroughs with ATM & Vacuum Connector	1 Feedthroughs with ATM Connector
Feedthrough, 1 pole				214-131
Feedthrough, 4 poles			214-123	
Feedthrough, 7 poles	214-121	214-122		
Inner plug connector, 4p			214-194	
Inner plug connector, 7 p		214-193		
Outer plug connector, 1 p				214-180
Outer plug connector, 4p			214-175	
Outer plug connector, 7 p	214-174	214-174		

사양

유형		7 Feedthroughs with ATM Connector	7 Feedthroughs with ATM & Vacuum Connector	4 Feedthroughs with ATM & Vacuum Connector	1 Feedthroughs with ATM Connector
진공 연결		DN 40 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 40 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
피드스루 개수		7	7	4	1
기동당 전압	V	380	380	800	6000
기동당 전류	A	16	16	16	25
연결					
진공측		solder connection	connector	connector	bolted connection
대기측		connector	connector	connector	connector
연결 와이어 직경	mm	1.8	1.8	2.5	5
테스트 전압	kV/Hz	-	-	-	15/50
압력 (절대압)		1 x 10 ⁻⁸ mbar ... 2.5bar	1 x 10 ⁻⁸ mbar ... 2.5bar	1 x 10 ⁻⁸ mbar ... 2.5bar	1 x 10 ⁻⁸ mbar ... 2.5bar
베이크 아웃 온도(피드스루 °C 및 커넥터)		130	130	130	130
하우징		stainless steel 303/1.4305	stainless steel 303/1.4305	stainless steel 303/1.4305	stainless steel 303/1.4305
절연재		PTFE/Araldite	PTFE/Araldite	PTFE/Araldite	PTFE/Araldite
씰		FPM	FPM	FPM	FPM
접점(피드스루 및 커넥터)		gold-plated bronze	gold-plated bronze	gold-plated bronze	nickel-plated brass

	<p>214-193</p>  <p>Connector: vacuum side</p>	<p>214-194</p>  <p>Connector: vacuum side</p>	
<p>214-121</p>  <p>Feedthrough</p>	<p>214-122</p>  <p>Feedthrough</p>	<p>214-123</p>  <p>Feedthrough</p>	<p>214-131</p>  <p>Feedthrough</p>
<p>214-174</p>  <p>Connector: air side</p>	<p>214-174</p>  <p>Connector: air side</p>	<p>214-175</p>  <p>Connector: air side</p>	<p>214-180</p>  <p>Connector: air side</p>



www.inficon.com reachus@inficon.com

지속적인 제품 개선 프로그램을 위해 사전 고지 없이 사양이 변경될 수 있습니다.
RateWatcher는 INFICON의 등록상표입니다. 본 사이트에 있는 다른 모든 상표들은 각 소유자의 재산입니다.