

미세 필터가 있는 센터링 링 - 알루미늄, SST

INFICON ISO-K 고품질 피팅은 ISO 1609, DIN 28404 및 Pneurop 6606에 따라 제작됩니다. 당사의 고품질 대구경 피팅은 모든 진공 및 고진공 제품군의 표준 진공 구성품입니다. 고품질 INFICON 피팅은 1 x 10⁻⁹ mbar l/s 미만의 누출률용으로 설계되고 테스트되었습니다.



혜택


- 경쟁력 있는 가격 책정
- 세계적인 물류
- 설계 및 축정은 국제적인 표준을 엄격히 따릅니다.
- 표면 마감, 용접, 재료 사양 및 청결성은 높은 진공 사양을 충족하거나 초과합니다.
- 2011/65/EU RoHS 준수

주문 정보

유형	DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K
Centering ring with fine filter DN 100		212-292
Centering ring with fine filtre DN 63	212-291	

사양

유형	DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K
치수 A	62	94
치수 B	69.8	101.8
치수 C	3.9	3.9
치수 D	8	8
내부 링:	Stainless Steel 304	Stainless Steel 304
외부 링:	Aluminum 6082	Aluminum 6082
씰:	FPM	FPM
스냅 링:	Stainless Steel 304	Stainless Steel 304
필터 그리트:	Stainless Steel 304	Stainless Steel 304
필터:	Stainless Steel 316L	Stainless Steel 316L
구멍 크기:	0.004mm	0.004mm



www.inficon.com reachus@inficon.com

지속적인 제품 개선 프로그램을 위해 사전 고지 없이 사양이 변경될 수 있습니다.
RateWatcher는 INFICON의 등록상표입니다. 본 사이트에 있는 다른 모든 상표들은 각 소유자의 재산입니다.

(2018-08) © 2018 INFICON