

转接器 ISO-KF / ISO-CF 接头套管

INFICON ISO-KF 接头按照 ISO 2861/1、DIN 28403 和 Pneurop 6606 标准制造。我们的优质接头是所有真空和高真空度应用的标准元件。高质量 INFICON 元件经过精心设计，通过了泄漏速率低于 1×10^{-9} mbar l/s 的测试。



好处

- 价格极具竞争力
- 全球物流
- 设计和措施严格遵循国际认可的标准
- 表面光洁度、焊缝、材料规格和清洁度均达到或超过高真空规格
- 符合 2011/65/EU RoHS 标准

订购信息

类型	DN 16 ISO-KF / 6mm Swagelok®	DN 25 ISO-KF / 10mm Swagelok®	DN 40 ISO-KF / 16mm Swagelok®	DN 16 ISO-KF / 1/8" Swagelok®	DN 25 ISO-KF / 1/4" Swagelok®	DN 40 ISO-KF / 1/4" Swagelok®
Transition piece DN 16 KF - 1/8"				211-476		
Transition piece DN 25 KF - 10 mm		211-357				
Transition piece DN 40 KF - 1/2"						
Transition piece DN 40 KF - 1/4"						211-478
Transition piece DN 40 KF - 16 mm			211-358			
转换件 DN 16 KF-6毫米	211-356					
转接器 ISO-KF - 1/4" 接头套管					211-477	

**DN 40 ISO-
KF / 1/2"
Swagelok®**

211-479

规格

类型	DN 16 ISO-KF / 6mm Swagelok®	DN 25 ISO-KF / 10mm Swagelok®	DN 40 ISO-KF / 16mm Swagelok®	DN 16 ISO-KF / 1/8" Swagelok®	DN 25 ISO-KF / 1/4" Swagelok®	DN 40 ISO-KF / 1/4" Swagelok®
规格 A	37	45	53	35	37	37
法兰 :		Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301
规格 B	15.3	17.2	24.4	12.7	15.5	15.5
螺母 :	Stainless Steel 316L / 1.4435	Stainless Steel 316L / 1.4435	Stainless Steel 316L / 1.4435	Stainless Steel 316L / 1.4435	Stainless Steel 316L / 1.4435	Stainless Steel 316L / 1.4435

公制 (SI) 或英寸宽度单位宽度

规格

类型	DN 40 ISO- KF / 1/2" Swagelok®
规格 A	47
法兰 :	Stainless Steel 304 / 1.4301
规格 B	23
螺母 :	Stainless Steel 316L / 1.4435

尺寸

