

带双螺母的六角螺栓

INFICON CF 优质接头按照 ISO 3669 和最新的 TS/ ISO 3669-2 标准制造。INFICON 超高真空接头设计用于压强低至 1×10^{-12} mbar 和烧烤温度高达 400°C 的应用。



益处

- 全球物流
- 设计和措施严格遵循国际认可的标准
- 符合 2011/65/EU RoHS 标准

订购信息

类型	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63 CF	DN 100 CF	DN 160 CF
Set of hex. bolts with duo nuts DN 40 CF		213-422			
Set of hex. bolts with duo nuts DN100CF				213-424	
Set of hex. bolts with duo nuts DN160CF					213-425
六角螺栓DN 16 CF	213-421				
带双螺母的六角螺栓DN 63 CF			213-423		

规格

类型	DN 16 CF	DN 40 CF	DN 63 CF	DN 100 CF	DN 160 CF
规格 A	20	35	45	50	55
规格 B	7	10	12	12	12
规格 C	4	5	8	8	8
双螺母：	6 x M4/3	6 x M6/3	8 x M8/4	16 x M8/8	20 x M8/10
拧紧力矩：	4 Nm	10 Nm	20 Nm	20 Nm	20 Nm
螺栓：	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401
垫圈：	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301	Stainless Steel 304 / 1.4301
螺母：	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401	Stainless Steel 316 / 1.4401

尺寸

