

中环 - 铝质、不锈钢

INFICON ISO-K 优质接头按照 ISO 1609、DIN 28404 和 Pneurop 6606 标准制造。我们的优质大直径接头是所有真空和高真空度管路应用的标准真空元件。高质量 INFICON 接头精心设计，并通过了泄漏速率低于 1×10^{-9} mbar l/s 的测试。



益处

- 价格极具竞争力
- 全球物流
- 设计和措施严格遵循国际认可的标准
- 表面光洁度、焊缝、材料规格和清洁度均达到或超过高真空规格
- 符合 2011/65/EU RoHS 标准

订购信息

类型	DN 63 ISO-K	DN 80 ISO-K	DN 100 ISO-K	DN 160 ISO-K	DN 200 ISO-K	DN 250 ISO-K
Centering ring DN 200 ISO-K, Inox / FPM					212-284	
Centering ring DN 250 ISO-K, Inox / FPM						212-285
Centering ring DN 80 ISO-K, Inox / FPM		212-093				
中心环DN 160 ISO, 不锈钢 / FPM				212-283		
中心环组件DN 100 ISO-K, Inox / FPM			212-282			
中心环组件DN 63 ISO-K, INOX/FPM	212-281					

规格

类型	DN 63 ISO-K	DN 80 ISO-K	DN 100 ISO-K	DN 160 ISO-K	DN 200 ISO-K	DN 250 ISO-K
规格 A	96	109	128	179	239	287
规格 B	70	83	102	153	213	261
规格 C	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9
规格 D	8	8	8	8	8	8
内环：	Stainless Steel 304	Stainless Steel 304	Stainless Steel 304	Stainless Steel 304	Stainless Steel 304	Stainless Steel 304
外环：	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082	Aluminum 6082
密封圈：	FPM	FPM	FPM	FPM	FPM	FPM

尺寸

