

带致密滤网的中环 - 铝质、不锈钢

INFICON ISO-K 优质接头按照 ISO 1609、DIN 28404 和 Pneurop 6606 标准制造。我们的优质大直径接头是所有真空和高真空度管路应用的标准真空元件。高质量 INFICON 接头精心设计，并通过了泄漏速率低于 1×10^{-9} mbar l/s 的测试。



益处

- 价格极具竞争力
- 全球物流
- 设计和措施严格遵循国际认可的标准
- 表面光洁度、焊缝、材料规格和清洁度均达到或超过高真空规格
- 符合 2011/65/EU RoHS 标准

订购信息

类型	DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K
Centering ring with fine filtre DN 63	212-291	
带致密滤网中心环DN 100		212-292

规格

类型	DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K
规格 A	62	94
规格 B	69.8	101.8
规格 C	3.9	3.9
规格 D	8	8
内环：	Stainless Steel 304	Stainless Steel 304
外环：	Aluminum 6082	Aluminum 6082
密封圈：	FPM	FPM
卡环：	Stainless Steel 304	Stainless Steel 304
沙石过滤器：	Stainless Steel 304	Stainless Steel 304
滤网：	Stainless Steel 316L	Stainless Steel 316L
孔径：	0.004mm	0.004mm

尺寸

