

带管法兰 - 不锈钢

INFICON ISO-K 优质接头按照 ISO 1609、DIN 28404 和 Pneurop 6606 标准制造。我们的优质大直径接头是所有真空和高真空度管路应用的标准真空元件。高质量 INFICON 接头精心设计，并通过了泄漏速率低于 1×10^{-9} mbar l/s 的测试。

益处

- 价格极具竞争力
- 全球物流
- 设计和措施严格遵循国际认可的标准
- 表面光洁度、焊缝、材料规格和清洁度均达到或超过高真空规格
- 符合 2011/65/EU RoHS 标准



订购信息

类型	DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K	DN 160 ISO-K	DN 200 ISO-K	DN 250 ISO-K	DN 320 ISO-K
Flange with tube, inox, DN 320 IOS-K						212-056
Flange with tube, inox, DN 500 ISO-K						
长管法兰 inox, DN 063 ISO-K	212-051					
长管法兰 inox, DN 100 ISO-K		212-052				
长管法兰 inox, DN 200 ISO-K				212-054		
长管法兰 inox, DN 250 ISO-K					212-055	
长管法兰 inox, DN 400 ISO-K						
长管法兰 inox, DN 630 ISO-K						
长管法兰inox, DN 160 ISO-K			212-053			

DN 400 ISO- DN 500 ISO- DN 630 ISO-
K K K

212-058


212-057

212-059

规格

类型	DN 63 ISO-K	DN 100 ISO-K	DN 160 ISO-K	DN 200 ISO-K	DN 250 ISO-K	DN 320 ISO-K
规格 A	100	100	100	100	100	100
规格 B	76.1	108	159	219.1	267	324
规格 C	71.5	104	155	215.7	261	318
材料：	Stainless steel 304/-	Stainless steel 304/-	Stainless steel 304/-	Stainless steel 304/-	Stainless steel 304/-	Stainless steel 304/-

尺寸



规格

类型	DN 400 ISO- K	DN 500 ISO- K	DN 630 ISO- K
规格 A	100	100	100
规格 B	406	508	660
规格 C	400	500	650
材料 :	Stainless steel 304/-	Stainless steel 304/-	Stainless steel 304/-



www.inficon.com reachus@inficon.com

由于我们的持续产品改进计划，因此产品规格可能会有变更，恕不另行通知。
RateWatcher 是 INFICON 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

(2018-08) © 2018 INFICON