

O 型环 CR

INFICON ISO-KF 配件根据 ISO 2861/1、DIN 28403 和 Pneurop 6606 进行生产。我们的优质配件为标准组件，适合各种真空及高真空应用。这些优质的 INFICON 组件以泄漏率低于 1×10^{-9} 毫巴 l/s 进行设计和测试。



益处

- 具有竞争力的定价
- 全球物流
- 2011/65/EU RoHS 符合

订购信息

类型	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 20 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 32 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
O圈, CR60, $\varnothing 15 \times 5$, 10 piece	211-146					
O圈, CR60, $\varnothing 18 \times 5$, 10 piece		211-147				
O圈, CR60, $\varnothing 25 \times 5$, 10 piece			211-148			
O圈, CR60, $\varnothing 28 \times 5$, 10 piece				211-149		
O圈, CR60, $\varnothing 40 \times 5$, 10 piece					211-150	
O圈, CR60, $\varnothing 42 \times 5$, 10 piece						211-151
O圈, CR60, $\varnothing 55 \times 5$, 10 piece						


DN 50 ISO-
KF

211-152

规格

类型	DN 10 ISO-KF	DN 16 ISO-KF	DN 20 ISO-KF	DN 25 ISO-KF	DN 32 ISO-KF	DN 40 ISO-KF
规格 A	15	18	25	28	40	42
规格 B	5	5	5	5	5	5

尺寸



规格

类型	DN 50 ISO-KF
规格 A	55
规格 B	5



www.inficon.com reachus@inficon.com

由于我们的持续产品改进计划，因此产品规格可能会有变更，恕不另行通知。
RateWatcher 是 INFICON 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。

(2016-08) © 2016 INFICON